Segédlet Hikvision eszközök plugin problémájára Firefox 52.01 verzió esetén.

Plugin futtatása az új Firefox 52.01 verzióval

- Frissítést követően nyisson egy új ablakot a böngészőben.
- A címsorba írja be a következőt: "about:config" (idézőjelek nélkül) majo nyomjon Enter-t.
- A megjelenő oldalon kattintson az Elfogadom a kockázatot gombi



about:config X +							-	0 X
Exercise Section Config				C	Q. Keresés	A D	+ ń	◙≡
Kejesés							P	٩
Beallitás neve	▲ Állapot	Típus	Érték					E.
accessibility.AOM.enabled	alapértelmezett	logikai	false	Ki/be				^
accessibility.accesskeycausesactivation	alapértelmezett	logikai	true	Misslie				
accessibility.blockautorefresh	alapértelmezett	logikai	false	Masulas Név mácoláca				
accessibility.browsewithcaret	alapértelmezett	logikai	false	Érték másolása				
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	alapértelmezett	logikai	true	Új >	Karakterlán			
accessibility.delay_plugin_time	alapértelmezett	egész	10000	<u>V</u> isszaállítás	Egész			
accessibility.delay_plugins	alapértelmezett	logikai	false		Logikai			
accessibility.force_disabled	alapértelmezett	egész	0					
accessibility.ipc_architecture.enabled	alapértelmezett	logikai	true					
accessibility.loadedInLastSession	alapértelmezett	logikai	false					
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	alapértelmezett	logikai	false					
accessibility.tabfocus	alapértelmezett	egész	7					
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	alapértelmezett	logikai	false					
accessibility.typeaheadfind	alapértelmezett	logikai	false					
accessibility.typeaheadfind.autostart	alapértelmezett	logikai	true					
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	alapértelmezett	egész	0					
accessibility.typeaheadfind.enablesound	alapértelmezett	logikai	true					
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout	alapértelmezett	logikai	true					
accessibility.typeaheadfind.flashBar	egyéni	egész	0					
accessibility.typeaheadfind.linksonly	alapértelmezett	logikai	false					
accessibility.typeaheadfind.matchesCountLimit	alapértelmezett	egész	100					
accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection	alapértelmezett	logikai	true					
accessibility.typeaheadfind.soundURL	alapértelmezett	karakterlánc	beep					
accessibility.typeaheadfind.startlinksonly	alapértelmezett	logikai	false					
accessibility.typeaheadfind.timeout	alapértelmezett	egész	5000					
accessibility.usebrailledisplay	alapértelmezett	karakterlánc						
accessibility.usetexttospeech	alapértelmezett	karakterlánc						
accessibility.warn_on_browsewithcaret	alapértelmezett	logikai	free					
advanced.mailftp	alapértelmezett	logika	false					
alerts.disableSlidingEffect	alapértelmezett	logikai	false					
alerts.showFavicons	alapértelmezett	egikai	false					
app.feedback.baseURL	alapértelmezett	karakterlánc	https://input.mozilla.org/%Ll	OCALE%/feedback/%APP%/%VE	RSION%/			
app.support.baseURL	alapértelmezett	karakterlänc	https://support.mozilla.org/1	l/firefox/%VERSION%/%OS%/%L	OCALE%/			
app.support.e10sAccessibilityUrl	alapértelmezett	karakterlánc	https://support.mozilla.org/1	l/firefox/%VERSION%/%OS%/%L	OCALE%/accessibility-ppt			
app.update.altwindowtype	alapértelmezett	karakterlánc	BrowsenAbout					
app.update.auto	alapértèlmezett	iogikai	true					
app.update.backgroundMaxErrors	alapertelmezett	egész	10					
								*

 Az előugró ablakba illessze be a következő szöveget: "plugin.load_flash_omy" (idézőjelek nélkül), majd nyomja meg az OK gombot.

Firefox about:config				C Q Keresés		+ ń
eses						
allitàs neve	▲ Âllapot	Tipus	Erték			
sublity.AOM.enabled	alaperteimezett sianártalmasatt	logikai	faise			
essibility.blockautorefresh	alapértelmezett	logikai	false			
essibility.browsewithcaret	alapértelmezett	logikai	false			
essibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	alapértelmezett	logikai	true			
:essibility.delay_plugin_time	alapértelmezett	egész	10000			
essibility.delay_plugins	alapértelmezett	logikai	false			
essibility.force_disabled	alapértelmezett	egész	0			
essibility.ipc_architecture.enabled	alapértelmezett	logikai	true			
ressibility loadedinLastSession	alapérteimezett	logikai	false			
essibility tabfocus	alapértelmezett	enész	7			
essibility.tabfocus_applies_to_xul	alapértelmezett	logikei	false			
essibility.typeaheadfind	alapértelmezet Új los	gikai érték	×			
essibility.typeaheadfind.autostart	alapértelmezet 👩	Adia men a beállítás :	nevét			
essibility.typeaheadfind.casesensitive	alapértelmezet					
essibility.typeaheadfind.enablesound	alapértelmezet	plugin.load_flash_on	nly			
essibility.typeaheadfind.enabletimeout	alapértelmezet	ОК	Mégse			
ssionity, typeaheadfind. flashBar	egyéni	landar'	folia			
ssionity.typeaneadfind.inksonly	alapértelmezett	logikai	taise 1000			
ssibility.typeaheadfind.orefil/withselection	aiaperteimezett	looikai	true			
essibility.typeaheadfind.soundURL	alapértelmezett	karakterlänc	beep			
essibility.typeaheadfind.startlinksonly	alapértelmezett	logikai	false			
essibility.typeaheadfind.timeout	alapértelmezett	egész	5000			
essibility.usebrailledisplay	alapértelmezett	karakterlänc				
essibility.usetexttospeech	alapértelmezett	karakterlänc				
essibility.warn_on_browsewithcaret	alapértelmezett	logikai	true			
anced.mailftp	alapértelmezett	logikai	false			
ts.disableSlidingEffect	alapértelmezett	logikai	false			
ts.showFavicons	alapértelmezett	logikai	fals			
.feedback.baseURL	alapërteimezett	karakterlänc	https://input.mozilla.org/%LOCALE%	feedback/%APP%/%VERSION%/		
support.baseURL	alapertelmezett	karakterlanc	https://support.ncozilla.org/1/firefox/	VERSION%/%OS%/%LOCALE%/		
support ensaccession you	alapitelinezet	Karakteriaris	https://supportantiona.org/i/metop	evension vie accession accession y pp		
Update altwindowtype	ACCALL HET CHILD FOR A CONTRACT OF A CONTRACT.	karakterlanc	BrowserAboat			
pupdate.aitwindowtype pupdate.auto	alapértelmezett	karakterlänc logikai	Browser:About true			
	ágrennissa algeheimeset algeheimeset ó ablakban állíts	karakterlinc logikai egéz	erowershor true to ftéket false	-ra.		
Az ismételt előugre	aperennas seperennas seperennas ó ablakban állíts	karakteriinc logikai egész	treesenders Tre	-ra.	-	a
	ágrennas algebelenezet ágebelenezet	karakterinc logikai egész	Browserkber Tre T.ÓR et false	-ra.		G
Az ismételt előugro boutconfig × + frefes laboutconfig	ágentmasa álgértémest álgértémest	kanitetéhec logikai egész	Browserkber Tre: Trék et false	-ra.	- 文 白 手 余	0 1
update.uto update.uto ■ Az ismételt előugro aloutcorfig × + ♥ Pirefas aboutconfig ese	ágenemas algenemest algenemest	kanisterline logikai egéz	tre: 19 Céket faise	- Га. с Q. Keests	 ☆ 白 ∔ 余	0 0
	ágenements algebrainezet ó ablakban állíts Atapa	karakterlinc logikai egéz Sa az é	true: 10 CIÉKEL FAISE	-ra.	 ☆ 値 ♣ 余	5
	ágenemaa algebrancett ábablakban állíts Altaper	karakterlinc logikai egéz Sa az év	Browsekbes true 10 ILÉKEL FAISE	-ra.	☆ 自 孝 令	8
	ágenemicas algebriencest ágetreinecet ó ablakban állíts • Attract algebreinect algebreinect	karakterline logikai egisz Sa az év Türsk logikai vajtai	Browsrahms true 10 fr.éket false fra fra for for for	era.	- ☆ ê ∔ â	0
update.ato wpdate.ato wpdate.backgroundMasErrers ■ Az ismételt előugro about.config × + Prefer about.config este islifis / konsekhar estellitig .coccutog causeacturaton estellitig .coccutog causeacturaton estellitig .coccutog causeacturaton estellitig .coccutog causeacturaton estellitig .coccutog causeacturaton	Algerennus algerichneset algerichneset ó ablakban állíts ó ablakban állíts ságaraf er t algerichnese algerichnese sagaraf er t algerichnese sagaraf er t	karakterlinc logikai egéz SCA AZ ÉG Tool togikai kogikai kogikai kogikai	erosestebes true: 10 fréket faise fais tou fais tou fais	-ra. c Q Keeste	~ ☆ 白 丰 余	6 8
update.ato update.ato • Az ismételt előugro aboutcorfig × + • Fredex aboutconfig exts selbily Accuseded selbily Accuseded selbily Accuseded selbily borosenthcard, thorout exeled	Aprenticus algérisment algérisment ó ablakban állíts - Algerisment algerisment	karakterlinc logikai egéz 60 A A Z Ó Teol togitai logitai logitai	Bronsekbes true: 10 fréket faise fals fals fals fals tue fals tue	-ra.	- 文 白 孝 余	5
apatrat.htmotoorbjøt update.htm ■ Az ismételt előugro aboutconfig × + ■ Telse aboutconfig sete athan nov wholly, Advatade setellity. Jourge apatraset ontion sublity. Jourge apatraset ontion	Algebrands algebraineest algebraineest ó ablakban állíts Algebraineest algebraineest	karakterline logikai egéz SCA AZ ÉG Teos Vegas logikai logikai logikai logikai logikai	Errosersebers True: 10 TÉÉRET FAISE Éréé Éréé Toue False Hue 1000 Ereé	-ra.		
apateta.atio apat	Algebrainest algebrainest algebrainest ó ablakban állíts • Altere algebrainest algebrainest algebrainest algebrainest algebrainest algebrainest	karakterlinc logikai egéz 60 00 00 00 00	Errore conservations true: 10 Tréket faise friék fais fa	-ra.	 ☆ 白 孝 奇	5
apatra Janobookinga update Jakob update Jakob Az ismételt előugro about config * * * * * * * * * * * * * * *	Algebrands algebrands Ó ablakban állíts Álter algebrands Al	karakterlinc logkai egéz COA AZ ÉO Tool togtai togtai togtai togtai togtai togtai togtai togtai	Browserkbest true: 10 Créket faise faise faise faise faise faise faise faise faise faise faise faise faise faise	-ra.	~ ☆ 白 ∔ 余	<i>6</i> → ♥
papara.htmosonger update.htm upd	Apertonicus algebrinness algebrinness algebrinness algebrinness Algebrinness Algebrinness alg	karakterline logikai egéz SA AZ Ó Teck togikai logikai logikai egéke logikai egéke logikai	Browserkbes True: 10 Tréket faise faise faise faise 10000 faise 10000 faise 10000 faise 10000 faise 10000 faise 10000 1000 100000 100000 10000 10000 10000	-ra.	- ☆ ≙ ♣ ♠	0
aparte anto update anto update abcdground/latines Az ismétellt előugro bodccorfg × + Printe abouteconfg ste infla new usbilly Acceleratorent subilly Acceleratorent	Algorithment algorithment algorithment of ablakban állíts Algorithment algorithment algorithment algorithment algorithment algorithment algorithment algorithment algorithment algorithment algorithment	karakterline logikai egéz Ca az é Ca a az é Ca a az é Ca a az é Ca a a az é Ca a az é Ca a az é Ca a a az é Ca a az é Ca a az é Ca a a az é Ca a a az é Ca a a az é Ca a az é Ca a a a az é Ca a az é Ca a a a a a a a a a a a a a a a a a a	true: 10 féket faise faite faite faite faite faite faite faite faite faite faite faite faite	-ra.	 ☆ 血 手 余	0
papata.uto papat	Algebreinesst algebreinesst	karisterline logkai egéz Ca a a c év Ca a c év C év Ca a c év C év C év C év C év C év C év C év C	Bronesekbes true: 10 TIÉKET FAISEE TIÉKET Faise Fais	-ra. σ Ω Q. Keretér	- ☆ @ ♣ क्त	đ
update.und update.undu	Aprenticus abprintmest abprintmest Affret	karakterlinc logikai egidzi SCA AZ Ó Took Took Took Took togikai egidzi	true: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-ra.	~ ☆ 魚 本 余	G
update.uto update	Aprenticutor alapitelenesti	karakterlinc logikai egéz SA AZ Ó Teusta togikai logikai logikai logikai logikai logikai logikai egéz logikai logikai egéz logikai e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	Erosestabes True: 10 TIÉKET FAISE	-ra.	- ☆ ≙ ♣ ♠	
update.ato update.ato update.ato update.backgroundMasErres • Az isomételt előugrou about.corrig * + • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Approximate Appro	karakterlinc logikai egéz SCA AZ Ó Vera Terra Vera Vera Vera Vera Vera Vera Vera	true: 10 féket faise fais fais fais fais fais fais fais fais	-ra.		
apates.atmonologies apates.atmonologies apates.atmonologies apates.atmonologies apates.atmonologies atmonolog	Algorithment algorithment	aratterinc logkai egéz Ca az éc yas togta	true 10 CÉREC FAISE Frié True Tou Tou faise true tou faise true faise true true	ra.	 ☆ ⊡ ∔ πੇ	G
update.uto update	Aprendicina abprintiment diper	karakterlinc logikai egizi Ca az é te te te te te te te te te te te te te	Erosestabes True: 10 Tréket faise	-ra.	 ☆ 白 本 ★	
update.uto update.uto update.uto update.uto update.uto update.uto update.uto update.uto uto utoutconfig x y utoutconfig x y utoutconfig x y utoutconfig x x utoutconfig	Aprendication adaptedimenti adaptedimenti dispetiencent adaptedimenti adaptedimenti adaptediment	karakterline logikai egéz SA AZ Ó Teusta Teusta logikai logika	true 10 fiéket faise faie faie faie faie faie faie faie fai	-ra.	- 文 @ 本 余	đ
update.und update.und	Approximates algorithment algorithment digititiment algorithment algor	karisterline logkai egéz Teolo Teolo Teolo Teolo togkai logkai logkai logkai logkai logkai logkai egéz togkai logkai kogkai togkai logk	True: 10 Tréket faise fréket faise	-ra.		
apateta.uto apate	Algorithment algorithment	karakterlinc logkai egéz Cara az és Cara a cora a	Bronsekbes true: 10 Tréket faise faise faise faise 10000 faise faise 100000 faise 100000 faise 100000 faise 1000	-ra.	☆ 白 ∔ 余	5
update.und update	Aprenticus approximate S ablakban állíts S ablakban állíts Alapeted Alapeted	karakterlinc logikai egitz Cara az égi Turk Turk Logikai logik	Erosestabes true: 10 TIÉKET FAISE	-ra.	 	
apateta.ati apate	Approximation algorithment	karakterlinc logikai egéz SA AZ Ó Teus Teus Teus logikai logik	Bronsekbes Trus: 10 TIÉKET FAISE File Fale	-ra.	- ☆ @ ↓ ↑	a v
apateta.ati apate	Approximates approximates Ap	karisterlinc logiksi egéz Cara az év Cara a a az év Cara a a a a a a a a a a a a a a a a a a	True: 10 TÁCK ET FAISE TABLE TABLE Ten Ten Ten Ten Ten Ten Ten Ten	-ra.		
papatra Jano papa	Algorithment algorithment algorithment digorithment algorithment	karakterlinc logikai egidzi Cala a z é egidzi Cala a z é egidzi Cala a z é egidzi logikai egitz logikai egitz egitz egitz egitz egitz egitai egitz egitai egitz egitai egitz egitai egit	Erosestabes True: 10 Tréket faise faise faise Tou Tou Tou Tou Tou Tou Tou Tou	-ra.	~ ☆ 白 ♣ 斋	
update.ut0 update.ut0 update.ut0 update.ut0 update.ut0 update.ut0 update.ut0 update.ut0 update.ut0 update.ut0 ut0 ut0 ut0 ut0 ut0 ut0 ut0 ut0 ut0	Aprendicate Apprehensest	karakterlinc logikai egisz egisz egisz egisz togikai larakterlinc logikai larakterlinc logikai	Browschool	-ra.		
update.und0 updat	Algorithment algorithment	karisterline logikai egész togikai tog	Browschool	-ra.		
apateta.ati apate	Approximates algorithment	karakterlinc logkai egéz Topa toga toga toga toga toga toga toga tog	True: 10 True: 10 True: 10 True: 10 True: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	-ra.	 ☆ ⊡ ∔ *	
update.ato update.ato update.bars aboutcorfig * * * * * * * * * * * * * * *	Saprehment Saprehment	karakterlinc logikai egitz Cara Cara égit Tucki Tucki Ugada Logikai Lo	Bronsekbes true 10 Tréket faise fais	-ra.		
update.und0 updat	Approximates approximates dispetioneent approximates dispetioneent approximates dispetioneent	karakterline logikai egéz 68 82 60 760.4 7	Bronsendans True: 10 TrúĆK EĽ false fals	-ra.		
upatra.abi upatr	Algorithment algorithment	karisterline logikai egész bogikai bog	Bronsendans Une: 10 CÉRECE FAISSE Friek Frie Fri	-ra.	 ☆ © ↓ ↑	
update.und0 update	Approximates abprintment disprintment apprintment	karisterline logikai egéz Turol bogita bogit	Bronsekbes true: 10 Trékket faise faise faise faise 1000 1000 faise 1000	-ra.		

ndítsa újra a böngészőt. Újráindítást követően, ha a böngésző felkínálja ismételten a plugin telepítését (miután meghívta a Hikvision eszközt), fogadja el és telepítse.